Bermestia violacea


Vass4R06s031-035



Collection Vassal-Montpellier

1550Mtp3

Bermestia violacea 1-33 A3



DESIGNATION Bermestia violacca CLOS A PLANCHE 33 RANG A Souche3 Vigueur: 4,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage : O Date de Véraison : 14-8-74 +5 Date de Maturité : 16-9-74 × Pourriture : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G-M - P disc. - Sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - O SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 82 aved pépins - apyrène s3 84 JUS : ing. - coloré

DESIGNATION: Bermestia violacca CLOS / PLANCHE 33 RANG A Souche 3 Vigueur: 5 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 26 875 Date de Maturité: 29-9-754+7 Pourriture :0 GRAPPE : 6 - M - P : L - H - 6 BAIE : (TG) - G - M - P 25x23 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (g) - N \underline{SAVEUR} : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 9 s2 y avec pépins - apyrène JUS : inc. + coloré

Discounterer Bermestia Violacca

Shop 4 Thanest 33 Riss 4 Southe 3

Vigueur , 4

PORT : Gray - Gray - couché

Nilleranacce . 0

Date de Véraison : 17.8

Date de Neutrité : 24 9.76

Pourriture : 22

SRAPE : 6 F. F. b - 1. 0

EAUR : 66 . 8 - H - P 28x24

aisc. - Joh. 610 - ov.
obov. - cyl. - rus.

COULDUR : Bl - 3r - Ro - AS-CO

LAVURE : 6 - B - ar - fox - horb.

SHAPE : 6 - B - ar - fox - horb.

	! Nombre ! Total	DATES							
	d'yeux	9-4		!	!	Ţ	- <u>!</u>		
1	1-2	2 ^		!			1		
\$!!!!		Dle 9.	4.730					
p	!!!!								
1	!!!!								
5 f	!!!					!			

Année: 1974
Emplacement ... 1.33 A.3. Désignation Bernestia violacea

======= ! !	Nombre ! Total :	DATES							
!	d'yeux	1.4	1 5.4						
1 !	4	1	3						
1			!	1 74.4					
3			!	Dle 3 - h Flor					
1			!	+ 14					
3			!						

Bernestia violacca Année : 1945 Année: 1473
Emplacement Désignation

	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES								
		2.4	!	!	1	<u>-</u>	·			
TL 1	! 8 !	4	! ×	!	!	!	!			
×	!!!!		i	i						
×		•	!				!			
×				!	+2	0	!			
ox			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			

NOM Bernestia violaccá EMPLACEMENT 133A3

to R6 A31 35

155003												
Souche	Whre	Débou	mi/deb	Nbre grap	Ferti-	Floraison debut mi/f fin		Véxaison début mi/v fin Mat			Maturita	
1						30.5	2.6	5.6				
2							+10					
3					Grappe	: G	М - Р	Dim		Compa	cité	: L - 11-
A.					Pour : Mill :							
5					Baie: TC - G - M - P Dim:							
					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré							oré
					Saveur				ox - he	erb		
					Pépins	: avec	c - ap	yrène				
					Port:			Vi	igueur	:		
		•										

Désignation: Bermestia violacea 1.33A3A.1 Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 6 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Bermestia violacea Emplacement: 1.33 A3 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bermestia violacéa

Me ordre

Désignation :

1.33 A3

VASSAL

Planche côté

côté Nº Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bernestia violacca 1.33 A3 A. 1

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Bernestia violacéa 1-33A3

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse () - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A podoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Dangirrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5)

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. duec pepus (8)

31 - A pédicelle long (1)- moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte ()- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

DEMCHINATION / EMPLACEMENT /

SARNENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Moeuds Mérithalle de longueur moyenne :12. cms egris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) ou noeuds (4) plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre: 1550 03 Désignation: Bermestia violacea

Origine :

Emplacement: 1.33 A3

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - (2)- 3.
 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L2/L ..... 1 - (2)
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : ferme
                  ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
                   ..... 1 - 2 - (3/.
18 - Angle lob. term. ..... (1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L: 3 ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                    ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction
                             : 1 - 2 - 3.
                    Forme
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```